



THE iX1

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



דגם	BMW iX1 eDrive20	BMW iX1 xDrive30	
מרכב	SAV	SAV	
מספר דלתות / מושבים	5 / 5	5 / 5	
אורך הרכב / רוחב / גובה	1,616 / 1,845 / 4,500	1,616 / 1,845 / 4,500	מ"מ / מ"מ / מ"מ
רוחב כולל מראות	2,140	2,140	מ"מ
בסיס גלגלים / קוטר סיבוב	11.7 / 2,692	11.9 / 2,692	מ"מ / מטר
שלוחה קדמית / שלוחה אחורית	933 / 875	933 / 875	מ"מ / מ"מ
מרווח גחון	170	170	מ"מ
נפח תא מטען (מושבים אחוריים מקופלים)	(1,495) 490	(1,495) 490	ליטר
משקל עצמי*	1,940	2,085	ק"ג
משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים**	750	1,200	ק"ג
משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים**	750	750	ק"ג
עומס מירבי מותר על הגג	75	75	ק"ג

יחידת הנעה	רכב חשמלי מלא	רכב חשמלי מלא	
רמת חישוב	BMW eDrive	BMW eDrive	
מנוע חשמלי	313	204	כ"ס
הספק מירבי	50.37	25.5	קג"מ
מומנט מירבי	כפולה	קדמית	
סוג הנעה			

תיבת הילוכים	הילוך יחיד יחס העברה קבוע	הילוך יחיד יחס העברה קבוע	
סוג	הילוך יחיד יחס העברה קבוע	הילוך יחיד יחס העברה קבוע	
הילוך נסיעה לאחור	היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי	היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי	

ביצועים	קמ"ש	שניות	ק"מ
מהירות מירבית	180	170	
0-100 קמ"ש	5.6	8.6	
טווח נסיעה חשמלי מקסימלי**	425	454	

בטיחות ודינמיקת נהיגה	שינן וסבבת / חשמלי (EPS)	שינן וסבבת / חשמלי (EPS)	
סוג ההגה / תגבור	שינן וסבבת / חשמלי (EPS)	שינן וסבבת / חשמלי (EPS)	
בלמים קדמיים	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	
בלמים אחוריים	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	
רוחב סרן קדמי / אחורי	1,587 / 1,585	1,587 / 1,585	מ"מ

מערכת חשמל - מתח גבוה	ליתיום-יון (Li-Ion)	ליתיום-יון (Li-Ion)	
סוג הסוללה	ליתיום-יון (Li-Ion)	ליתיום-יון (Li-Ion)	
קיבולת סוללה (נטו)	66.45 (64.7)	66.45 (64.7)	קוואט"ש
מתח	286	286	וולט
טעינה באמצעות עמדת טעינה AC	Mode 3	Mode 3	
הספק טעינה מקסימלי	11	11	קוואט"ש
זמן טעינה (0-100%)***	6.5	6.5	שעות
טעינה באמצעות עמדת טעינה DC	Mode 4	Mode 4	
הספק טעינה מקסימלי	130	130	קוואט"ש
זמן טעינה (0-100%)***	45	45	דקות
מיקום סוללה	תחת הריצפה	תחת הריצפה	

* ע"פ תקנות התעבורה בישראל.
 ** טווח הנסיעה החשמלי עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ויכול אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני היצרן.
 *** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח.

דגם	iX1 xDrive30	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30	iX1 eDrive20
רמת אבזור	M-Sport	M-Sport	X-Line	X-Line
טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי				
מתלים M אדאפטיביים אשר מספקים מאפייני ניהוג לבחירת הנהג	■	■	■	■
הגה כח חשמלי מסוג Servotronic	■	■	■	■
גלגל הגה Sport מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע	■	■	■	■
גלגל הגה M-Sport מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע	■	■	■	■
מערכת MY MODES להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר	■	■	■	■
מערכת הנעה חשמלית חכמה לארבעת הגלגלים xDrive	■	■	■	■
מערכת Performance control - לשיפור אחיזת הגלגלים הקדמיים בשעת פניה	■	■	■	■
מערכות עזר לנהג				
חבילת Parking Assistant הכוללת:				
חיישני חניה הקפיים	■	■	■	■
מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה	■	■	■	■
חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב	■	■	■	■
בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור	■	■	■	■
- Reversing assistant				
זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי	■	■	■	■
בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold	■	■	■	■
ראות ותאורה				
פנסי חזית LED אדפטיבים עוקבי פניה	■	■	■	■
מערכת בקרת אלומה גבוהה (High beam assistant)	■	■	■	■
חיישני גשם ואורות דרך	■	■	■	■
מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור	■	■	■	■
קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה	■	■	■	■
חבילת תאורת פנים וחושך כוללת עם תאורת אווירה ייחודית	■	■	■	■
בטיחות				
6 כריות אוויר	■	■	■	■
מערכות ABS, ASC, DSC, DBC	■	■	■	■
נקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי ובמושב הנוסע הקדמי להתקנת מושבי בטיחות לילדים	■	■	■	■
חבילת Driving Assistant Plus הכוללת:				
התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי	■	■	■	■
התרעה בפני רכב בשטח מת עם מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת	■	■	■	■
התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות	■	■	■	■
התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות	■	■	■	■
התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור	■	■	■	■
התרעה למניעת פגיעה מאחור	■	■	■	■
מערכת בקרת שיוט אדאפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה	■	■	■	■
צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל	■	■	■	■
מערכת התרעה בפני עייפות הנהג	■	■	■	■
עיצוב חיצוני ופנימי				
חבילת עיצוב חיצונית xLine	■	■	■	■
חבילת עיצוב פנימית וחיצונית M-Sport	■	■	■	■
ריפודי Sensatec perforated במגוון צבעים	■	■	■	■
לוח שעונים דמוי עור עם תפירה מנוגדת Luxury instrument panel	■	■	■	■
גימור פנים אלומיניום Interior trim finishers Aluminium Mesheffect	■	■	■	■
גימור פנים Aluminium Hexacube Pale M	■	■	■	■
גימור פנים עץ Fine-wood trim Eucalyptus open-pored	■	■	■	■
מסילות גג ומסגרות חלונות צד בגימור אלומיניום	■	■	■	■
מסילות גג ומסגרות חלונות בשחור מבריק	■	■	■	■
שמשות אחוריות כהות	■	■	■	■
מראות צד בצבע שחור מבריק	■	■	■	■
גריל כליות i	■	■	■	■
דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit	■	■	■	■
מושבים ואביזרי נוחות				
מושב Sport קדמיים אשר כוללים כיוון חשמלי במושב הנהג עם זכרונות	■	■	■	■
מושב Sport קדמיים אשר כוללים כיוון חשמלי בזוג המושבים הקדמיים עם זכרונות	■	■	■	■
תמיכת גב תחתות חשמלית דינמית	■	■	■	■
חימום במושבים הקדמיים	■	■	■	■
מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס 40:20:40	■	■	■	■
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים עם פתחי אוויר מאחור	■	■	■	■
כפתור התנעה (ללא מפתח)	■	■	■	■
חלון שמש פנורמי חשמלי (Panorama-roof)	■	■	■	■
פתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען	■	■	■	■
פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access)	■	■	■	■

iX1 xDrive30	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30	iX1 eDrive20	דגם
M-Sport	M-Sport	X-Line	X-Line	רמת אבזור
				מידע ובידור
■	■	■	■	BMW Live Cockpit Plus: הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית Hey BMW לוח פיקוד ייחודי המשלב מסך מגע מרכזי רחב בגודל "10.7 המשלב לוח שעונים עם תצוגה צבעונית מקורית בגודל "10.25 מערכת הפעלה 8 Bmw Operating System תקשורת Bluetooth עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וממשק Audio USB מערכת ניווט מקורית
■	■	■	■	ממשק משתמש בשפה העברית
		■	■	מערכת שמע מקורית בעלת 6 רמקולים
■	■			מערכת שמע Harman Kardon בעלת 12 רמקולים
■	■	■	■	משטח טעינה אלחוטית*
■	■	■	■	שקעי טעינה USB-C בקונסולה קדמית + האחורית
■	■	■	■	חבילת Connected Drive הכוללת: - "מפתח דיגיטלי פלוס" דרך הטלפון הנייד עם אפשרות שיתוף מפתח כרטיס - סטטוס רכב דרך יישומון BMW My (מיקום, נעילה, טעינה וכד') - הפעלת Preconditioning דרך יישומון BMW My - קישור מהיר חכם לשירות לקוחות דרך הרכב - פרופיל אישי בענן BMW
■	■	■	■	Apple CarPlay**
			■	חישוקים וצמיגים
			■	חישוקי סגסוגת קלה דגם Aerodynamic 866 Bicolour מידת צמיגים: 225/55R18
	■			חישוקי סגסוגת קלה דגם Double-spoke style 838 M Bicolour מידת צמיגים: 225/55R18
		■		חישוקי סגסוגת קלה דגם V-spoke style 867 Bicolour מידת צמיגים: 245/45R19
■				חישוקי סגסוגת קלה דגם M light-alloy wheels Double-spoke style 871 M Bicolour מידת צמיגים: 245/45R19
■	■	■	■	ערכת ניפוח
■	■	■	■	חיישני לחץ אוויר בצמיגים

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
** באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות



אחריות יצרן לרכבים חשמליים – 24 חודשים, אחריות נוספת – 12 חודשים ■ האחריות על הסוללה הינה 8 שנים / 160,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ 24 חודשים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

אולמות תצוגה BMW:	אולם תצוגה תל אביב	אולם תצוגה ירושלים	אולם תצוגה חיפה	אולם תצוגה סוכנות אשדוד
רחוב החרש 20, תל אביב 6761310 טל: 03-6899000 פקס: 03-5376532	פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, ירושלים 9346948 טל: 02-6722688 פקס: 02-6710621	דרך בר יהודה 69, נשר, חיפה 3688302 טל: 04-8202024 פקס: 04-8202426	רחוב האורגים 11, אשדוד 7760922 טל: 03-3108202 פקס: 08-8526560	

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושיאים תואמים בהכרח את המכונות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכונות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

מידע על צמיגי הרכב ייתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

בטיחות

רמת האבזור הבטיחותי



קוד דגם	תיאור דגם
NA	iX1 eDrive20
2175 / 2176	iX1 xDrive30

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנועולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר

טווח נסיעה חשמלית*

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית
iX1 eDrive20	161	454
iX1 xDrive30	175	425

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151