



# THE i4

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



דגם	BMW i4 M50	BMW i4 eDrive40	מרכב
	5 Door Gran Coupe	5 Door Gran Coupe	
מספר דלתות / מושבים	5 / 5	5 / 5	
אורך הרכב / רוחב / גובה	1,448 / 1,852 / 4,783	1,448 / 1,852 / 4,783	מ"מ / מ"מ / מ"מ
רוחב כולל מראות	2,073	2,073	מ"מ
בסיס גלגלים / קוטר סיבוב	12.5 / 2,856	12.5 / 2,856	מ"מ / מטר
שלוחה קדמית / שלוחה אחורית	1,065 / 862	1,065 / 862	מ"מ / מ"מ
מרווח גחון	125	125	מ"מ
נפח תא מטען (שורת מושבים אחורית מקופלת)	(1,290) 470	(1,290) 470	ליטר
משקל עצמי*	2,340	2,175	ק"ג
משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים**	1,600	1,600	ק"ג
משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים**	750	750	ק"ג
עומס מירבי מותר על הגג	75	75	ק"ג

יחידת הנעה	רכב חשמלי מלא	רכב חשמלי מלא	רמת חישוב
	BMW eDrive	BMW eDrive	מנוע חשמלי
הספק מירבי	544	340	כ"ס
מומנט מירבי	81	43.84	קג"מ
סוג הנעה	כפולה	אחורית	

תיבת הילוכים	הילוך יחיד ויחס העברה קבוע	הילוך יחיד ויחס העברה קבוע	סוג
	היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי	היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי	הילוך נסיעה לאחור

ביצועים	קמ"ש	שניות	ק"מ	מהירות מירבית
0-100 קמ"ש	3.9	5.7		
טווח נסיעה חשמלי***	503	561		

בטיחות ודינמיקת נהיגה	שינן וסבבת / חשמלי (EPS)	שינן וסבבת / חשמלי (EPS)	סוג ההגה / תגבור
בלמים קדמיים	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	בלמים קדמיים
בלמים אחוריים	דיסק	דיסק	בלמים אחוריים
רוחב סרן קדמי / אחורי	1,606 / 1,589	1,606 / 1,589	מ"מ

מערכת חשמל - מתח גבוה	ליטיום- יון (Li-Ion)	ליטיום- יון (Li-Ion)	סוג הסוללה
קיבולת סוללה (נטו)	83.9 (80.7)	83.9 (80.7)	קיבולת סוללה (נטו)
מתח	398.5	398.5	מתח
מיקום סוללה	תחת הריצפה	תחת הריצפה	מיקום סוללה
טעינה באמצעות עמדת טעינה	Mode 4	Mode 4	הספק טעינה מקסימלי
זמן טעינה (0-100%)****	8.25	8.25	שעות


\* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.  
 \*\* על פי תקנות התעבורה בישראל  
 \*\*\* טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לאבזור הרכב, לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

i4 M50	i4 eDrive40	i4 eDrive40	i4 eDrive40	דגם
Superior	Ultimate	Tech	Pure	רמת אבזור
<b>טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי</b>				
■	■	■	■	הגה כוח חשמלי מסוג Servotronic
■	■	■	■	גלגל הגה M מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע
■	■	■	■	מערכת Driving Experience Control להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר
■	■	■	■	מערכת הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive
■	■	■	■	היגוי ספורטיבי משתנה
■	■	■	■	בלמי ספורט M עם קאליפרים כחולים
■	■	■	■	מתלים M אדאפטיביים אשר מספקים מאפייני ניהוג לבחירת הנהג
<b>מערכות עזר לנהג</b>				
■	■	■	■	בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold
<b>חבילת Parking assistant הכוללת:</b>				
■	■	■	■	חיישני חניה היקפיים מצלמת רוורס חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור Reversing Assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי
<b>חבילת Parking assistant plus הכוללת:</b>				
■	■	■	■	חיישני חניה היקפיים מערך מצלמות היקפיות הכולל מבט עילי ו- 3D View 360 חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור Reversing Assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי
■	■	■	■	תאורת LED מלאה מלפנים ומאחור
■	■	■	■	פנסי חזית BMW Laser Light אדאפטיבים עוקבי פניה עם אלומת אור גבוהה המגיעה למרחק 600 מטר
■	■	■	■	מערכת בקרת אלומה גבוהה (High Beam Assist)
■	■	■	■	חיישני גשם ואורות דרך
■	■	■	■	מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם למניעת סנוור
■	■	■	■	תאורת פנים הכוללת תאורת איריה ייחודית במגוון צבעים ושילובים
■	■	■	■	תאורה ייחודית המאירה את הכניסה לרכב - Welcome Light Carpet
<b>בטיחות</b>				
■	■	■	■	6 כריות אוויר
■	■	■	■	מערכות ARB, ABS, DSC, DTC
■	■	■	■	מערכת הגנה פעילה
■	■	■	■	נקודות עיגון ISOFIX במושבים האחוריים להתקנת מושבי בטיחות לילדים
■	■	■	■	צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל
<b>חבילת Driving Assistant הכוללת:</b>				
■	■	■	■	התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי התרעה בפני רכב בשטח מת התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור התרעה למניעת פגיעה מאחור
■	■	■	■	מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק
<b>חבילת Driving Assistant Professional הכוללת:</b>				
■	■	■	■	התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לפנים ולאחור התרעה למניעת פגיעה מאחור מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה עד 210 קמ"ש מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב התרעה בפני התנגשות צידית הכוללת התערבות אוטונומית בהיגוי הרכב מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום מערכת התראה בפני עייפות הנהג

i4 M50	i4 eDrive40	i4 eDrive40	i4 eDrive40	דגם
Superior	Ultimate	Tech	Pure	רמת אבזור
<b>עיצוב חיצוני</b>				
	■	■		חבילת עיצוב M-Sport
■				חבילת עיצוב ייחודית לדגם M-Performance
		■		גימור אלומיניום מסביב לחלונות
■	■			גימור חיצוני Shadow Line
	■			גימור חיצוני Shadow Line מורחב
■				פריטי עיצוב בגוון Cerium ייחודי לדגם
■	■	■		ספויילר אחורי M
■	■	■	■	שמשות אחוריות כהות
<b>עיצוב פנימי</b>				
		■	■	ריפוד Sensatec Perforated במגוון צבעים
■	■			ריפודי עור Vernasca במבחר גוונים
■	■	■	■	מושבי ספורט קדמיים
■	■			תמיכת גב תחתון חשמלית במושב הנהג
			■	גימור פנימי Aluminium Mesheffect
		■		גימור פנימי Aluminium Rhombicle
	■			גימור פנימי עץ Fine wood trim oak grain open-pored
■				גימור פנים M interior trim Carbon Fibre
■	■	■		כפתורים בגימור מתכתי
■	■	■		דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit
■	■	■	■	לוח שעונים בגימור Sensatec
<b>מושבים ואביזרי נוחות</b>				
■	■	■	■	5 מושבים
■	■	■	■	מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זכרונות לנהג
■				חימום מושבים קדמיים
■	■	■	■	משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 40:20:40
<b>אבזור נוסף פנימי וחיצוני</b>				
■	■	■	■	מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת בעלת שליטה נפרדת לשלושה אזורים
■	■	■	■	כפתור התנעה (ללא מפתח)
■	■	■		פתיחת ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access)
■	■	■	■	פתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען
■	■	■	■	חלון שמש חשמלי
■	■	■	■	קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד הנוסע לחנייה קלה
<b>מידע ובידור</b>				
			■	<b>:Live cockpit Plus</b> מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב תקשורת Bluetooth עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וממשק Audio USB Hey BMW הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית לוח פיקוד ייחודי המשלב מסך מגע מרכזי בגודל 14.9" המשלב לוח שעונים עם תצוגה צבעונית בגודל 12.3" BMW Navigation Professional מערכת ניווט מקורית עם תצוגה 3D
■	■	■		<b>:Live cockpit Professional</b> מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב תקשורת Bluetooth עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וממשק Audio USB Hey BMW הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית לוח פיקוד ייחודי ובו מסך מגע מרכזי בגודל 12.3" ולוח שעונים עם תצוגה צבעונית בגודל 14.9" מערכת תצוגה עילית צבעונית - Head Up Display BMW Navigation Professional מערכת ניווט מקורית עם תצוגה 3D
■	■	■		טעינה אלחוטיית*
			■	מערכת שמע Stereo system, 6 רמקולים
		■		מערכת שמע HiFi 10 רמקולים
■	■	■		מערכת שמע 9 ערוצים, 16 רמקולים, 464 וואט Harman Kardon
■	■	■		מערך צלילים ייחודי BMW IconicSounds Electric המשתנה בהתאם למצב הנהיגה הנבחר
■	■	■	■	Apple carplay**
■	■	■	■	ממשק הפעלה בשפה העברית

\* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים  
\*\* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

i4 M50	i4 eDrive40	i4 eDrive40	i4 eDrive40	דגם
Superior	Ultimate	Tech	Pure	רמת אבזור
<b>חישוקים וצמיגים</b>				
			■	חישוקי סגסוגת קלה 17" aerodynamic wheels 852 Bicolour חתך צמיגים: 225/55R17
		■		M aerodynamic wheels 858 M Bicolor דגם 18" קלה חתך צמיגים: קדמי: 245/45R18 אחורי: 255/45R18
	■			M aerodynamic wheels 860 M Bicolor דגם 19" קלה חתך צמיגים: קדמי: 245/40R19 אחורי: 255/40R19
■				M aerodynamic wheels 861 M Bicolor דגם 19" קלה חתך צמיגים: קדמי: 245/40R19 אחורי: 255/40R19
■	■	■	■	חיישני לחץ אוויר בצמיגים
■	■	■	■	ערכת ניפוח



אחריות יצרן לרכבים חשמליים – 24 חודשים, אחריות נוספת – 12 חודשים ■ האחריות על הסוללה הינה 8 שנים / 160,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ-24 חודשים

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

<b>אולמות תצוגה BMW:</b>	<b>אולם תצוגה תל אביב</b>	<b>אולם תצוגה ירושלים</b>	<b>אולם תצוגה חיפה</b>
רחוב החרש 20, תל אביב 6761310 טל: 03-6899000 פקס: 03-5376532	פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, ירושלים 9346948 טל: 02-6722688 פקס: 02-6710621	דרך בר יהודה 69, נשר, חיפה 3688302 טל: 04-8202024 פקס: 04-8202426	

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

**התמונה להמחשה בלבד. דגם חדש שייצורו החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לצריכת החשמל ופליטת מזהמי אוויר. הנתונים המפורסמים להלן הם נתוני יצרן כלליים אשר עשויים להשתנות עם השלמת הליכי התקינה בישראל. נתוני טווח הנסיעה החשמלי הם הטווח הממוצע לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לאבזור הרכב, תנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.**

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

## בטיחות

### פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מניעה אקטיבית של סטייה
- התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת עזר לנהג להתרעה על מתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- השארית ילדים ברכב
- בלימת חירום מפני הולכי רגל
- חיישני חגירת חגורות בטיחות
- רגל ורכבי אופניים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת מוסיקה (ISA)

### רמת האבזור הבטיחותי:



קוד דגם	תיאור דגם
NA	BMW i4 e Drive40 Pure
1790	BMW i4 e Drive40 Tech
NA	BMW i4 e Drive40 Ultimate
1764	BMW i4 e Drive40 Superior

### מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- ✘ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

## זיהום אוויר

### דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*



\*\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

### טווח נסיעה חשמלית\*

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית
i4 eDrive40	170	561
i4 M50	188	503

\* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151